

3

Señalización de fachadas, interior y obras

**Manual de identidad corporativa
de la Generalitat Valenciana**

3

Señalización de fachadas, interior y obras

- 3.1 Especificaciones**
- 3.2 Tipografía**
- 3.3 Pictogramas**
- 3.4 Altura de colocación**

- 3.5 Señalización fachada. Generalitat**
- 3.6 Señalización fachada. Conselleria**
- 3.7 Señalización fachada. Organismo dependiente**

- 3.8.1 Señalización interior. Directorio principal vertical**
- 3.8.2 Señalización interior. Directorio principal vertical**
- 3.9.1 Señalización interior. Directorio principal horizontal**
- 3.9.2 Señalización interior. Directorio principal horizontal**
- 3.10 Señalización interior. Directorio principal de organismo dependiente**
- 3.11.1 Señalización interior. Directorio de planta**
- 3.11.2 Señalización interior. Directorio de planta**
- 3.12.1 Señalización interior. Placa de ubicación**
- 3.12.2 Señalización interior. Placa de ubicación**

- 3.13.1 Señalización obras. Horizontal**
- 3.13.2 Señalización obras. Horizontal**
- 3.14 Señalización obras. Vertical**

Señalización de fachadas, interior y obras

3.1 Especificaciones

La normativa que recoge este manual sobre la señalización sirve de referencia. Antes de iniciar un proyecto concreto de señalización habrá que tener presentes todas las particularidades del caso: la tipología del edificio, si es un espacio protegido y en qué nivel, los apoyos físicos donde colocaremos las señales, las distancias, si hay obstáculos para la visualización, etc.

Por lo tanto, es imprescindible el asesoramiento técnico de arquitectos y diseñadores que redacten con criterio cualificado un proyecto para cada actuación, siguiendo las pautas que indica este manual.

En cuanto a los materiales y las dimensiones lo más conveniente es utilizar los mismos que hasta ahora. También se tiene que tener en cuenta que los sistemas de anclaje de las señales tienen que quedar ocultos.

Señalización de fachadas, interior y obras

3.2 Tipografía

La familia Roboto en las variantes Regular, Medium y Bold es la tipografía complementaria del distintivo de la Generalitat Valenciana. La Roboto es una tipografía de libre uso que puede ser descargada en:
<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Roboto Regular

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{*

Roboto Medium

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{*

Roboto Bold

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{*

Roboto Regular Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{**

Roboto Medium Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{**


Roboto Bold Italic

*abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€\$%#«"!?../+@[{**

Señalización de fachadas, interior y obras

3.3 Pictogramas

Recomendamos la utilización de los pictogramas de libre uso del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América (AIGA/DOT).
<http://www.aiga.org/symbol-signs/>



Señalización de fachadas, interior y obras

3.4 Altura de colocación


La información se ubicará preferentemente en la zona comprendida entre los 230 y 120 cm de altura.




Señalización de fachadas, interior y obras

3.5 Señalización fachada. Generalitat

- Formato: 70 x 70 cm.
- Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat.



Señalización fachada
distintivo Generalitat




Señalización fachada
distintivo Símbolo

Señalización de fachadas, interior y obras

3.6 Señalización fachada. Conselleria

- Formato: 70 x 70 cm (altura variable).
- Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.7 Señalización fachada. Organismo dependiente


- Format: 70 x 70 cm.
- Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.8.1 Señalización interior. Directorio principal vertical

- El tamaño del directorio vendrá dado por la estructura arquitectónica y las condiciones de visualización del espacio.
- La ampliación o reducción del tamaño según las necesidades específicas de cada caso se hará de manera proporcional para no alterar las relaciones entre los textos, pictogramas, símbolo y cotas.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas a la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.8.2 Señalización interior. Directorio principal vertical

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

1 Subsecretaría

- Secretaría General Administrativa
- Servicio de Responsabilidad Patrimonial

2 Dirección General de Recursos Humanos y Económicos

- Subdirección General de Recursos Humanos
- Servicio de Gestión de Personal
- Servicio de Régimen Jurídico de Personal
- Subdirección General de Recursos Económicos
- Servicio de Análisis e Información Económica

3 Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

- Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos
- Subdirección General de Optimización e Integración
- Servicio de Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica

4 Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad

- Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
- Subdirección General de Investigación e Innovación en Salud
- Servicio de Investigación Sanitaria
- Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad de el Paciente

5 Dirección General de Asistencia Sanitaria

- Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial
- Servicio de Seguro Sanitario



Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

1 Subsecretaría

- Secretaría General Administrativa
- Servicio de Responsabilidad Patrimonial

2 Dirección General de Recursos Humanos y Económicos

- Subdirección General de Recursos Humanos
- Servicio de Gestión de Personal
- Servicio de Régimen Jurídico de Personal
- Subdirección General de Recursos Económicos
- Servicio de Análisis e Información Económica

3 Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

- Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos
- Subdirección General de Optimización e Integración
- Servicio de Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica

4 Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad

- Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
- Subdirección General de Investigación e Innovación en Salud
- Servicio de Investigación Sanitaria
- Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad de el Paciente

5 Dirección General de Asistencia Sanitaria

- Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial
- Servicio de Seguro Sanitario



Señalización de fachadas, interior y obras

3.9.1 Señalización interior. Directorio principal horizontal

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamaño de la placa de dirección y ubicación vendrá dada por la estructura arquitectónica y las condiciones de visualización del espacio.
- La ampliación o reducción del tamaño según las necesidades específicas de cada caso se hará de manera proporcional para no alterar las relaciones entre los textos, pictogramas, símbolo y cotas.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas a la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.9.2 Señalización interior. Directorio principal horizontal

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública



- 1 Subsecretaría**
 - Secretaría General Administrativa
 - Servicio de Responsabilidad Patrimonial
- 2 Dirección General de Recursos Humanos y Económicos**
 - Subdirección General de Recursos Humanos
 - Servicio de Gestión de Personal
 - Servicio de Régimen Jurídico de Personal
 - Subdirección General de Recursos Económicos
 - Servicio de Análisis e Información Económica
- 3 Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios**
 - Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos
 - Subdirección General de Optimización e Integración
 - Servicio de Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica
- 4 Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad**
 - Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
 - Subdirección General de Investigación e Innovación en Salud
 - Servicio de Investigación Sanitaria
 - Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad de el Paciente
- 5 Dirección General de Asistencia Sanitaria**
 - Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial
 - Servicio de Seguro Sanitario

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública



- 1 Subsecretaría**
 - Secretaría General Administrativa
 - Servicio de Responsabilidad Patrimonial
- 2 Dirección General de Recursos Humanos y Económicos**
 - Subdirección General de Recursos Humanos
 - Servicio de Gestión de Personal
 - Servicio de Régimen Jurídico de Personal
 - Subdirección General de Recursos Económicos
 - Servicio de Análisis e Información Económica
- 3 Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios**
 - Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos
 - Subdirección General de Optimización e Integración
 - Servicio de Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica
- 4 Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad**
 - Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
 - Subdirección General de Investigación e Innovación en Salud
 - Servicio de Investigación Sanitaria
 - Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad de el Paciente
- 5 Dirección General de Asistencia Sanitaria**
 - Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial
 - Servicio de Seguro Sanitario

Señalización de fachadas, interior y obras

3.10 Señalización interior. Directorio principal de organismo dependiente

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamaño de la placa de dirección y ubicación vendrá dada por la estructura arquitectónica y las condiciones de visualización del espacio.
- La ampliación o reducción del tamaño según las necesidades específicas de cada caso se hará de manera proporcional para no alterar las relaciones entre los textos, pictogramas, símbolo y cotas.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas a la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.11.1 Señalización interior. Directorio de planta

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamaño de la placa de dirección y ubicación vendrá dada por la estructura arquitectónica y las condiciones de visualización del espacio.
- La ampliación o reducción del tamaño según las necesidades específicas de cada caso se hará de manera proporcional para no alterar las relaciones entre los textos, pictogramas, símbolo y cotas.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas a la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.11.2 Señalización interior. Directorio de planta


- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).



Señalización de fachadas, interior y obras

3.12.1 Señalización interior. Placa de ubicación

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).
- El tamaño de la placa de dirección y ubicación vendrá dada por la estructura arquitectónica y las condiciones de visualización del espacio.
- La ampliación o reducción del tamaño según las necesidades específicas de cada caso se hará de manera proporcional para no alterar las relaciones entre los textos, pictogramas, símbolo y cotas.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas a la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.12.2 Señalización interior. Placa de ubicación

- Color de la tipografía y del distintivo de la Generalitat Valenciana: RAL 3027 (PANTONE 186) o RAL 7024 (PANTONE 432).
- Color de fondo: blanco óptico (PANTONE Warm Gray 1 al 50%).

Laboratorio

Laboratorio

← Laboratorio

← Laboratorio

 WC

 WC

 Cafetería

 Cafetería

Señalización de fachadas, interior y obras

3.13.1 Señalización obras. Horizontal

- La señalización de obra de la Generalitat Valenciana está ordenada a partir de una franja inferior de 1/2 de la altura. Se incluirán el título descriptivo, los datos técnicos y el distintivo de la Generalitat Valenciana seguido del logotipo de la empresa adjudicataria.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat Valenciana.

Título descriptivo de la actuación a realizar

- Título técnico A
Descripción de los datos
- Título técnico B
Descripción de los datos
- Título técnico C
Descripción de los datos en una o varias líneas
- Título técnico D
Descripción en una o varias líneas, en una o varias líneas, en una o varias líneas
- Título técnico E
Descripción de los datos



IMAGEN

Título descriptivo de la actuación a realizar

- Título técnico A
Descripción de los datos
- Título técnico B
Descripción de los datos
- Título técnico C
Descripción de los datos en una o varias líneas
- Título técnico D
Descripción en una o varias líneas, en una o varias líneas, en una o varias líneas
- Título técnico E
Descripción de los datos



Señalización de fachadas, interior y obras

3.13.2 Señalización obras. Horizontal

- La señalización de obra de la Generalitat Valenciana está ordenada a partir de una franja inferior de 1/2 de la altura. Se incluirán el título descriptivo, los datos técnicos y el distintivo de la Generalitat Valenciana seguido del logotipo de la empresa adjudicataria.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat Valenciana.



Señalización de fachadas, interior y obras

3.14 Señalización obras. Vertical

- La señalización de obra vertical de la Generalitat Valenciana está ordenada a partir de una franja lateral de 1/2 de la anchura donde se incluirá el título descriptivo, los datos técnicos y el distintivo de la Generalitat Valenciana seguido del logotipo de la empresa adjudicataria.
- Ajustada a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por la Generalitat.

